


BKL10 ギア付

2023/03/22

概要



外観図



仕様

ミネベアミツミ株式会社

Copyright©MinebeaMitsumi Inc. All right reserved.

BKL10 ギア付

2023/03/22

仕様


ギア比	ギアタイプ	ギア材質	ギア段数	ギアボックス長 [mm]	全長 [mm]	定格電圧 [V]
1/10	Spur	金属	1	20.5	41.8	12
1/25	Spur	金属	2	23	44.3	12
1/60	Spur	金属	3	25	46.3	12
1/100	Spur	金属	4	25	46.3	12
1/120	Spur	金属	4	25	46.3	12

無負荷回転数 [r/min]	無負荷電流 [mA]	定格負荷トルク [mN・m]	定格負荷回転数 [r/min]	定格負荷電流 [mA]	最大定格負荷トルク [mN・m]	瞬時最大トルク [mN・m]
320	80	54	296	260	98	98
128	80	122	118	260	196	196
53	80	262	49	260	294	441
32	80	294	30	215	294	735
27	80	353	25	215	588	882

ギア比表記は代表例であり、表以外のギヤ比にも対応可能です。



最大定格負荷トルク、瞬時最大トルクは標準仕様の値であり、ギヤ材質、ギヤ厚さ変更によって表記を超えるトルクにも対応可能です。

特性図



BKL10 ギア付

2023/03/22



モーター型式

BKL10