

家電用 DNQ12MF (Fe Mg) プレート無し、カバー無し仕様

2023/03/22

DEPTH 4.5
 CAPACITOR / 電解コンデンサ
 φ6.3 高さ / Height 8.5MAX
 ELECTRICAL COMPONENTS IN AREA
 電子部品実装領域
 Except electrolytic capacitor
 但し、電解コンデンサは除く

仕様

| | |
|------------------------|------|
| 使用電圧 最小 [VDC] | 21.6 |
| 使用電圧 定格 [VDC] | 24 |
| 使用電圧 最大 [VDC] | 26.4 |
| 使用回転数 最小 [min-1] | 300 |
| 使用回転数 定格 [min-1] | 1000 |
| 使用回転数 最大 [min-1] | 3000 |
| 連続作動定格出力 定格 [W] | 15 |
| 連続作動定格出力 最大 [W] | 20 |
| 使用温度範囲 最小 [°C] | 0 |
| 使用温度範囲 最大 [°C] | 50 |
| 使用湿度範囲 最小 [%RH] | 15 |
| 使用湿度範囲 最大 [%RH] | 90 |
| 質量 定格 | 750 |

家電用 DNQ12MF (Fe Mg) プレート無し、カバー無し仕様

2023/03/22

[g]

お客様のご要望に応じたカスタム対応品となりますので詳細仕様及び受注ロットについては弊社営業にお問い合わせ下さい。

特性

